

AMANN

G R O U P

Farbkarte
Colour card

ONYX 10 13 20 30 40 60 80

Polyamid 6.6 Multifilament | Polyamide 6.6 continuous filament



Farbnummern-Verzeichnis · Index of colours

Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column
97	1	616	2	1237	4	2431	4	2829	2
106	1	642	1	1238	4	2432	4	2830	2
109	1	663	3	1288	1	2434	4	3329	1
157	1	667	3	1333	1	2455	1	3361	1
174	3	788	1	1426	4	2546	4	3504	2
185	3	809	2	1476	4	2741	3	3516	1
224	2	815	2	1488	4	2742	3	3525	4
263	3	821	2	2000	1	2744	3	3542	3
264	3	825	2	2174	1	2749	2	3545	3
269	3	834	1	2175	2	2754	2	3552	2
272	2	900	3	2198	2	2755	2	3590	3
291	3	918	1	2287	2	2758	3	3601	4
351	2	1000	1	2289	1	2759	3	4000	4
428	3	1003	3	2291	2	2764	3	7095	2
510	1	1074	1	2310	2	2780	1		
538	1	1209	1	2328	3	2797	2		
565	3	1224	3	2429	1	2810	2		
579	2	1227	4	2430	4	2815	3		

Produktinformationen · Product information

ONYX	
Polyamid 6.6 Multifilament	Polyamide 6.6 continuous filament
- der ultrafeste Nähfaden für extrem beanspruchte Nähte - für Schließ- und Absteppnähte - robust, scheuerbeständig, belastbar - mit exzellenten Festigkeitswerten	- the ultra-strong sewing thread for heavy duty seams - for closing and topstitch seams - robust, abrasion-resistant, durable - excellent strength properties

Etikett Nr. Ticket No.	Tex Nr. Tex No.	Artikel Nr. Article No.	Aufmachung Make-up	Farbanzahl No. of colours	Spulen pro Box Spools per box	Verkaufseinheit Sales Unit	Fachung Plies	Nadelstärke Needle size	
								Nm	No.
10	270	N02249	1.500 m FS	29	4	FS	3	180-220	24-26
13	210	N03449	1.500 m FS	29	6	FS	3	160-200	23-25
20	135	N05449	2.000 m FS	71	6	FS	3	120-160	19-23
30	105	N06449	2.500 m FS	86	6	FS	3	110-140	18-22
40	70	N08849	2.000 m FS	86	6	FS	3	100-120	16-19
40	70	N08449	4.000 m FS	86	6	FS	3	100-120	16-19
60	45	N12449	6.000 m FS	71	6	FS	2	80-100	12-16
80	35	N18449	8.000 m FS	29	6	FS	3	60-90	8-14

20 WRe	135	N05429	2.000 m FS	on request	6	FS	3	140-160	22-23
30 WRe	105	N06429	2.500 m FS	on request	6	FS	3	130-150	21-23
40 WRe	70	N08429	4.000 m FS	on request	6	FS	3	110-130	18-21
60 WRe	45	N12429	6.000 m FS	on request	6	FS	2	90-110	14-18

WRe = Umweltfreundlich & wasserabweisend: Das Onyx Sortiment wird abgerundet durch die neue wasserabweisende, PFC-freie Ausrüstung WRe.

WRe = Ecofriendly & water-repellent: the Onyx range is complemented by WRe, AMANN's new water-repellent, PFC-free finish.



Farben können mit WRe Finish dunkler ausfallen. Die maximale Waschttemperatur beträgt 40°C.

Colours can be darker with WRe finish. The maximum washing temperature is 40°C.

Die Herstellung der AMANN Nähfäden unterliegt hohen Qualitätsstandards. Da die Gebrauchs- und Pflegebedingungen nicht immer gleich sind, empfehlen wir individuelle Tests zur Prüfung der Farbechtheit zu den gegebenen Bedingungen. Eine Haftung für etwaige Folgeschäden kann nicht übernommen werden.

The production of AMANN's sewing threads is subject to high quality standards. Since the conditions of use and care may differ, we recommend individual tests in order to examine the colour fastness under the given conditions. Liability for any consequential damage cannot be assumed.

01		
	•	•
2000	•	•
1000	•	•
1209	•	•
3361	•	•
3329	•	•
2780	•	•
3516	•	•
1288	•	•
1333	•	•
2174	•	•
510	•	•
2455	•	•
642	•	•
106	•	•
918	•	•
109	•	•
788	•	•
2289	•	•
157	•	•
97	•	•
538	•	•
834	•	•
2429	•	•
1074	•	•

02		
	•	•
2175	•	•
579	•	•
2797	•	•
272	•	•
351	•	•
2198	•	•
815	•	•
2829	•	•
825	•	•
3552	•	•
2810	•	•
809	•	•
2291	•	•
821	•	•
2287	•	•
2310	•	•
616	•	•
2830	•	•
2754	•	•
2755	•	•
224	•	•
3504	•	•
2749	•	•
7095	•	•

03		
	•	•
663	•	•
667	•	•
565	•	•
269	•	•
2815	•	•
2742	•	•
2758	•	•
3590	•	•
2328	•	•
2744	•	•
291	•	•
174	•	•
2759	•	•
900	•	•
2764	•	•
2741	•	•
185	•	•
263	•	•
3542	•	•
1224	•	•
264	•	•
428	•	•
3545	•	•
1003	•	•

04		
	•	•
3525	•	•
3601	•	•
1227	•	•
2430	•	•
1476	•	•
2431	•	•
1488	•	•
2432	•	•
2546	•	•
1238	•	•
1237	•	•
4000	•	•
1426	•	•
2434	•	•

Farben liegen im Rahmen branchenüblicher Abweichungen - Colours may differ within usual trade standards

Alle Farben unverbindlich!
All colours without obligation!



Amann & Söhne GmbH & Co. KG

Hauptstraße 1
74357 Bönningheim
Germany
Phone +49 71 43 277-0

service@amann.com
www.amann.com

Unser Management-System ist zertifiziert gemäß
Our management system is certified according to

